


Gong bezprzewodowy: D-228-E (nr art. 25574)

Opis


Instalacja produktu w domu, biurze lub w sklepie jest prosta i nieskomplikowana, nie wymaga okablowania! Wystarczy włożyć baterie do nadajnika. Przyjemny dla ucha dźwięk gongu uzyskujemy w ciągu kilka minut. Nasze produkty to większy komfort przy atrakcyjnej cenie!

Nadajnik (przycisk dzwonkowy)

Wizytówka
Przycisk dzwonka
Użyj małego śrubokręta do otworzenia pokrywy przycisku




Rys. 1



Do zamocowania przycisku na stałe służą pokazane na rys. otwory i dwa dołączone wkręty. Można też użyć dwustronnej taśmy klejącej.


Rys. 2



Tu wkładamy dołączoną baterię 12V 23A i zamykamy pokrywę.

Rys. 3

Zamykanie pokrywy



Rys. 4

Odbiornik (gong)

	A line drawing of a vertical, rounded rectangular receiver. At the bottom center, there is a circular button with a smaller concentric circle inside. A line points from the text to this button.	<p>Przycisk wyboru dźwięku Poprzez naciśnięcie tego przycisku wybieramy pożądaną dźwięk (32 melodie) Trzymając wciśnięty przycisk (słyszac sygnał dźwiękowy) naciśnij przycisk nadajnika w celu wykrycia i nauczenia kodu (funkcja self-learning)</p> <p>Rys. 5</p>
--	---	---

<p>AC 230V</p> <p>Głośnik</p>	A line drawing of the receiver from a different angle. It shows a three-pronged AC power plug on the left side. Below the plug, there is a speaker grille. A line points from the text 'Głośnik' to the speaker grille.
-------------------------------	---

Rys. 6

Funkcje i elementy składowe

Elementy składowe: Szczegóły pokazano na Rys. 1 - 6 .

Funkcje

1. Bryzgoszczelny przycisk można zainstalować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia.
2. Do wyboru 32 dźwięki ustawiane przyciskiem na odbiorniku.
3. Zasięg do 100m na otwartej przestrzeni.
4. Łatwa instalacja niewymagająca dodatkowych kabli.

5. Niskie zużycie prądu.
6. Nadajnik zasilany baterią 12V 23A (w zestawie)

Montaż

◆ Montaż nadajnika

Najpierw należy wybrać najlepsze miejsce dla nadajnika, powinien on być widoczny dla gości, więc jest zwykle umieszczany na ramie drzwi lub blisko nich na wysokości ok 1,5 metra. Ponieważ nadajnik jest wodoodporny, można go zainstalować na zewnątrz w razie potrzeby. Montaż na ramie to prostsze rozwiązanie, ponieważ można przykręcić płytę podstawy nadajnika bezpośrednio do stolarki budowlanej. Patrz Rys. 1 do 4.

◆ Montaż odbiornika

Następnie należy podjąć decyzję, gdzie umieścić moduł odbiornika. Odbiornik wyposażony jest we wtyczkę 230V AC służącą do podłączenia do zwykłego gniazdka domowej instalacji elektrycznej. Zazwyczaj jest on umieszczony w przedpokoju, ale może być też umieszczony w salonie lub kuchni, jeśli takie rozwiązanie nam bardziej odpowiada.

Wybór dźwięku

Ten dzwonek ma do wyboru 32 różnych dźwięków. Żądany dźwięk może być wybrana przez naciśnięcie przycisku wyboru dźwięku znajdującym się z tyłu odbiornika. Patrz rys. 6.

Funkcja zmiany kodu nadajnika (self-learning)

Nadajnik i odbiornik zostały fabrycznie skonfigurowane do pracy ze sobą. Można rozpocząć użytkowanie bez konieczności ustawiania kodu nadajnika. W przypadku utraty z jakiegoś powodu kodu lub zastosowania nadajnika z innego zestawu (albo np. przyłączenia nadajnika do pracy z innym zestawem) można zastosować procedurę opisaną przy rys. 6. Trzymając wciśnięty przycisk (słyszac dźwięk bi-bi) naciskamy przycisk nadajnika na ok. 10 sekund aż do rozpoznania i zaprogramowania kodu odbiornika. Przyjęcie nowego kodu potwierdzone zostanie ponownie dźwiękiem bi-bi. Jeden odbiornik może współpracować z maks. 4 nadajnikami. Jeden nadajnik z dowolną ilością odbiorników.

Wskazówki

- ◆ Prosimy stosować baterie alkaliczne dobrej jakości.
- ◆ Nie należy montować urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, na metalowych powierzchniach lub w sąsiedztwie urządzeń będących źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
- ◆ Nigdy samodzielnie nie naprawiać wewnętrznego układu elektronicznego. Grozi to jego uszkodzeniem.

Dane techniczne

Częstotliwość nadajnika: 433,92MHz

(please insert here the declaration of conformity)



kraj pochodzenia: Chiny

dystrybucja: düwi international Sp. z o.o. 43-150 Bieruń ul. Ekonomiczna 20

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone tym symbolem powinny być utylizowane osobno, niezależnie od innych odpadów z gospodarstw domowych. Pozbawiając się tego rodzaju wyrobów proszę stosować się do zaleceń swoich miejscowych władz i/lub zasięgnąć informacji w sklepie, w którym zakupiłeś ten produkt.

